




Made in Balingen	4
Datenschutz	6
Sicherheit	8
Sicherheitsstufen	10
Schreibtisch-Aktenvernichter	12
Büro-Aktenvernichter	20
Großmengen-Aktenvernichter	28
Spezialgeräte	34
Modellübersicht	38



Seit über 60 Jahren produzieren wir am Standort Balingen nachhaltige Produkte von höchster Qualität und langer Lebensdauer.

Unser Bekenntnis zum Standort Balingen hat betriebswirtschaftliche Gründe: Seit 60 Jahren finden wir hier nämlich genau die hochmotivierten und verantwortungsbewussten Mitarbeiter, die wir brauchen, um unsere hohen Qualitätsansprüche zu verwirklichen. Deswegen haben wir hier in Balingen auch in modernste Fertigungstechnologien investiert und lassen uns alle benötigten Rohstoffe einfach an den Rand der Schwäbischen Alb liefern – bei einer Fertigungstiefe von fast 100% nicht gerade wenige. Was Sie von diesem Aufwand haben, den wir da treiben? Denn neben höchster Bediensicherheit und Leistungsstärke dürfen Sie von unseren Shreddern vor allen Dingen eines erwarten: Langlebigkeit. Auf der Qualität unserer Produkte ruhen wir uns aber keineswegs aus. Im Gegenteil: Wir arbeiten täglich daran, noch ein Quäntchen besser zu werden. Davon zeugt auch unser anerkanntes Qualitäts-Management-System nach **DIN EN ISO 9001:2008**.

Nachhaltigkeit ist schon immer ein Bestandteil der IDEAL-Firmenphilosophie. Die umweltverträgliche Produktion kommt ohne gefährliche oder gesundheitsschädigende Stoffe aus. In der Elektronik-Fertigung wird nach RoHS bleifrei gelötet, die umweltfreundliche Pulverbeschichtungsanlage hat eine eigene Kläranlage für das Waschwasser, die Optimierung des Energiebedarfs ist ein ständiger Prozess. Nur erstklassige, nachhaltig produzierte Materialien werden für IDEAL-Produkte verwendet. Weiter sind alle verwendeten Kunststoffteile für ein sortenreines Recycling gekennzeichnet. Nur logisch: Das Unternehmen Krug & Priester hat ein zertifiziertes Umwelt-Management-System nach **DIN EN ISO 14001:2009**.

Für die hohe Energieeffizienz der Shredder IDEAL 2360 bis IDEAL 4005 wurde Krug & Priester ganz aktuell als erster Aktenvernichter-Hersteller mit dem „**Blauen Engel**“ ausgezeichnet.



Unsere Zeichen für mehr als 60 Jahre Erfahrung, deutsche
Markenqualität und eine umweltbewusste Produktion.



Müllentsorgung ist nicht billig.
Je nachdem, was Ihr Papier-
container enthält, kann das sogar
richtig teuer werden.

Das papierlose Büro war eine Zukunftsvision, die sich so nicht erfüllt hat. Im Gegenteil: die elektronischen Medien und die Datenverarbeitung machen zwar viele Arbeitsabläufe einfacher, produzieren aber auch mehr Papier als jemals zuvor. Wenn vertrauliche Papiere in die falschen Hände geraten, kann dies nicht nur zu einem ernsten Ansehensverlust für Ihr Unternehmen führen. Unter Umständen verletzen Sie sogar die Datenschutzgesetze für den Umgang mit personenbezogenen Daten Dritter und können dafür belangt werden. Und im schlimmsten Fall verschaffen Sie Mitbewerbern ungewollt Zugang zu internen Informationen – gerade in Zeiten der immer härter werdenden Wettbewerbsumfelder eine ernst zu nehmende Gefahr.

Gehen Sie also am besten auf Nummer Sicher: DIN 66399. Nach dieser Norm erfüllen die Business Shredder von IDEAL alle definierten Sicherheitsstufen, von Stufe P-2 für allgemeines Schriftgut bis hin zu Stufe P-7 für streng vertrauliches Material.



IDEAL 5009

Damit gehen Sie auf Nummer Sicher. Dieser Großmengen-Aktenvernichter vernichtet bis zu 700 Blatt Ihrer vertraulichen Daten auf einmal. Den IDEAL 5009 finden Sie auf Seite 33.



Sicherheit heißt für uns nicht nur, vertrauliches Schriftgut vollständig zu vernichten. Sondern auch, alles andere zu schützen.

IDEAL Business Shredder sind besonders einfach und sicher zu bedienen. Das SPS (Safety Protection System) darf man in diesem Zusammenhang gewiss als Meilenstein bezeichnen. Es umfasst z.B. eine patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, die einen mechanischen als auch elektronischen Eingriffschutz in die Zuführöffnung bietet. Etwas anderes als Papier hat somit keine Chance, in das Schneidwerk zu gelangen. Und auch mit der elektronischen Türsicherung über Magnetschalter, der Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung, der Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack, der zweifachen Motorsicherung gegen Überhitzung und dem umweltgerechten Energiesparmodus sind Sie auf der sicheren Seite.

Dass sich diese ausgereifte Technik ganz einfach bedienen lässt, zeigt das speziell für IDEAL entwickelte, intelligente Bedienelement EASY-SWITCH. Mit diesem übersichtlichen Multifunktions-schalter haben Sie alle Funktionen komfortabel im Griff. Er ist großflächig hinterleuchtet und zeigt durch unterschiedliche, eingängige Farbsignale den aktuellen Betriebsstatus an. Darüber hinaus geben Ihnen leicht verständliche Leuchtsymbole klare Bedienungsanweisungen, so dass Sie auch ohne Handbuch immer wissen, was zu tun ist.



Unsere Zeichen für höchste Bediensicherheit
und unerreichten Bedienkomfort.



Die neuen Sicherheitsstufen nach DIN 66399 zur Vernichtung von Datenträgern.

Die neue DIN 66399 für die Vernichtung von Datenträgern definiert drei Schutzklassen, sechs Materialklassifizierungen und sieben Sicherheitsstufen. Der erste Schritt ist, dass Sie für alle anfallenden Daten Ihren Schutzbedarf ermitteln durch die Zuordnung zu einer der drei Schutzklassen (interne, vertrauliche oder streng vertrauliche bzw. geheime Daten). Diese Zuordnung zu den drei Schutzklassen bestimmt dann die passenden Sicherheitsstufen in den einzelnen Materialklassifizierungen. Am wichtigsten für Aktenvernichter ist die Materialklasse „P“ mit den Sicherheitsstufen P-1 bis P-7, die für die Informationsdarstellung in Originalgröße auf Papier, Filmen oder Druckplatten gültig ist (siehe unten). Weitere Informationen dazu können Sie auch unserer Informationsbroschüre „Das sollten Sie wissen!“ entnehmen, die Sie im Download-Bereich unserer Homepage finden.

SICHERHEITSSTUFE P-2 (Streifenschnitt)

Empfohlen z.B. für Datenträger mit internen Daten, die unlesbar gemacht werden sollen. Materialteilchenfläche $\leq 800 \text{ mm}^2$ oder Streifenbreite $\leq 6 \text{ mm}$, Streifenlänge nicht begrenzt.

SICHERHEITSSTUFE P-3 (Partikelschnitt)

Empfohlen z.B. für Datenträger mit sensiblen und vertraulichen Daten. Materialteilchenfläche $\leq 320 \text{ mm}^2$ (z.B. Partikelschnitt $6 \times 50 \text{ mm}$).

SICHERHEITSSTUFE P-4 (Partikelschnitt)

Empfohlen z.B. für Datenträger mit besonders sensiblen und vertraulichen Daten. Materialteilchenfläche $\leq 160 \text{ mm}^2$, Streifenbreite $\leq 6 \text{ mm}$ für regelmäßige Partikel (z.B. Partikelschnitt $4 \times 40 \text{ mm}$).

SICHERHEITSSTUFE P-5 (Partikelschnitt)

Empfohlen z.B. für Datenträger mit geheim zu haltenden Daten. Materialteilchenfläche $\leq 30 \text{ mm}^2$, Streifenbreite $\leq 2 \text{ mm}$ für regelmäßige Partikel (z.B. Partikelschnitt $2 \times 15 \text{ mm}$).

SICHERHEITSSTUFE P-6 (Feinschnitt)

Empfohlen z.B. für Datenträger mit geheim zu haltenden Daten, wenn außergewöhnlich hohe Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind. Materialteilchenfläche $\leq 10 \text{ mm}^2$, Streifenbreite $\leq 1 \text{ mm}$ für regelmäßige Partikel (z.B. Feinschnitt $0,8 \times 12 \text{ mm}$).

SICHERHEITSSTUFE P-7 (Super-Feinschnitt)

Empfohlen z.B. für Datenträger mit streng geheim zu haltenden Daten, wenn höchste Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind. Materialteilchenfläche $\leq 5 \text{ mm}^2$, Streifenbreite $\leq 1 \text{ mm}$ für regelmäßige Partikel (z.B. Super-Feinschnitt $0,8 \times 5 \text{ mm}$).



Weil Sie sich um persönliche Daten auch persönlich kümmern sollten. Unsere Schreibtisch-Aktenvernichter: IDEAL für Einzelarbeitsplätze und kleinere Gruppenbüros.

Beim Datenschutz kommt es nicht auf die Menge des anfallenden Papiers an. Sondern auf seinen Inhalt. Die IDEAL Schreibtisch-Aktenvernichter garantieren Diskretion und Datenschutz direkt dort, wo auch vertrauliche Schriftstücke entstehen: am einzelnen Schreibtisch. Speziell für diesen Zweck stehen zahlreiche Modellvarianten zur Verfügung, die sich aufgrund Ihrer Leistungstärken aber nicht nur für Einzelarbeitsplätze, sondern auch für kleinere Gruppenbüros eignen. Selbstverständlich sind bereits in dieser Kategorie alle Modelle mit einem büroklammernfesten Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl ausgestattet und verfügen über einen laufruhigen und langlebigen Wechselstrommotor.

Eine Besonderheit ist das Schreibtischgerät IDEAL 2270 mit seinen getrennten Schneidwerken für Papierdokumente und CDs/DVDs sowie den separaten Schnittgutbehältern für eine umweltgerechte Mülltrennung. Am oberen Ende dieser Produktkategorie finden Sie die besonders leistungsstarken Modelle IDEAL 2360 und IDEAL 2404. Diese sind mit dem durchdachten EASY-SWITCH für höchsten Bedienkomfort ausgerüstet und bieten mit SPS (Safety Protection System) zudem höchste Bediensicherheit.



IDEAL 2270

Den Alleskönner für Ihren Schreibtisch mit separatem CD-Schneidwerk und hochwertigem Holzunterschrank finden Sie auf Seite 17.

Ausstattungsmerkmale



VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Robust und langlebig: Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen in erstklassiger Qualität mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Feinschnitt-Modelle ausgenommen).



ECO

Unser Zeichen für nachhaltige, am Standort Balingen umweltfreundlich produzierte Produkte.



EASY-SWITCH

Intelligente Steuerung durch das innovative Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Leuchtsymbole (Modelle 2360, 2404 und AL1).



SEPARATES CD-SCHNEIDWERK

Das Modell IDEAL 2270 ist mit einem zweiten Schneidwerk und einer separaten Zuführöffnung für CDs und DVDs ausgestattet.



HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

Von den Platinen aus eigener Fertigung bis hin zu den hochwertigen Holzunterschrank-
en mit Qualitätsbeschlägen verwenden wir
ausschließlich hochwertige Komponenten.




SCHNITTGUTBEHÄLTER

Alle Schreibtisch-Aktenvernichter sind
mit umweltfreundlichen, robusten Schnitt-
gutbehältern aus schlagfestem Kunststoff
ausgestattet.



PATENTIERTE SICHERHEITSKLAPPE

Besonders sicher: Die patentierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger-
oder Krawattenschutz ist Teil des SPS-Sicherheitspakets. Bei den Modellen 2360, 2404
und AL1 ist dieses Sicherheitselement elektronisch kontrolliert.



QUICK INFO

Hier sehen Sie auf einen Blick
die maximale Blattleistung (70 g/m²)
des Geräts und seine Einlaufbreite.

IDEAL 2220

**Kompaktes Einstiegsgerät für Datenschutz
direkt am Schreibtisch.**

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 11-13 | 9-11

max.

13

Blatt

← 22 cm →



IDEAL 2240

**Kompakte Schreibtischgeräte in drei Schnitt-
varianten für den professionellen Anwender.
Mit Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke.**

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 11-13 | 9-11

Stufe P-4 3 x 25 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 6-7 | 5-6

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 4-5 | 3-4

max.

13

Blatt

← 22 cm →



IDEAL 2260

Schreibtisch-Aktenvernichter mit professionellem Bedienkomfort. Praktischer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster.

max.

13

Blatt

← 22 cm →

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 11-13 | 9-11

Stufe P-4 3 x 25 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 6-7 | 5-6

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 4-5 | 3-4



IDEAL 2270

Schreibtischgerät mit separatem Schneidwerk für CDs/DVDs und zweitem Schnittgutbehälter für einfache Mülltrennung.

max.

13

Blatt

← 22 cm →

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 11-13 | 9-11

Stufe P-4 3 x 25 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 6-7 | 5-6

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 4-5 | 3-4



IDEAL 2360

Aktenvernichter für Leistung und Bedienkomfort am Schreibtisch. In allen gängigen Sicherheitsstufen verfügbar.

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 19-21 | 16-18

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 13-15 | 11-13

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 10-12 | 8-10

Stufe P-6 0,8 x 12 mm Feinschnitt

Blattzahl*: 4-6 | 3-5

Stufe P-7 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt

Blattzahl*: 4-5 | 3-4

max.

21

Blatt

← 24 cm →



IDEAL 2404

Komfortabler, besonders leistungsstarker Datenschützer für Einzelarbeitsplätze oder Gruppenbüros.

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 22-24 | 19-21

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 16-18 | 13-15

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 11-13 | 9-11

max.

24

Blatt

← 24 cm →



IDEAL 1

Schreibtisch-Aktenvernichter mit attraktivem Design und innovativer Technik.



Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 11-13 | 9-11



1) Nicht bei 2360 MC und SMC (Feinschnitt)

2) Die Modelle 2220-2270 und AL1 sind nicht mit Null-Energie-Abschaltung ausgestattet

3) Die Modelle 2220-2270 verfügen über keinen EASY-SWITCH



4) Die Modelle IDEAL 2360 und 2404 sind mit dem „Blauen Engel“ für ihre Energieeffizienz ausgezeichnet!



Falls Sie Wert darauf legen, dass Ihr Marketingplan in der Marketingabteilung gelesen wird. Und zwar ausschließlich in Ihrer. Unsere Büro-Aktenvernichter: Ideal für Großraumbüros und Büroetagen.

Wann immer besonders viel Leistungsstärke und ein hohes Auffangvolumen gefragt ist, sind unsere Büro-Aktenvernichter erste Wahl. Sie eignen sich für den zentralen Einsatz, z.B. im Großraumbüro neben dem Kopierer und zeichnen sich durch höchsten Bedienkomfort aus. Alle Funktionen sind dank dem intelligenten Kontrollelement EASY-SWITCH nahezu selbsterklärend – ein entscheidender Vorteil, wenn viele verschiedene Menschen mit einem Gerät arbeiten.

Ein weiteres wichtiges Merkmal für den zentralen Einsatz sind die großzügigen Arbeitsbreiten, die mit bis zu 405 mm den Ansprüchen der verschiedensten Anwender gerecht werden. Und das hohe Auffangvolumen der Schnittgutbehälter sorgt dafür, dass unsere Büro-Aktenvernichter auch im Dauereinsatz so einiges wegstecken können.



IDEAL 4005


Unser Top-Modell für höchste Ansprüche an Leistung, Volumen und Schneidwerks-Varianten finden Sie auf Seite 27.

Ausstattungsmerkmale



VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Robust und langlebig: Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen in erstklassiger Qualität mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Feinschnitt-Modelle ausgenommen).




GUT FÜR DIE UMWELT

Alle Geräte dieser Kategorie sind mit dem umweltfreundlichen Nullstrom-Modus (automatische Abschaltung nach 30 Minuten im Stand-by-Betrieb) ausgestattet.




EASY-SWITCH

Intelligente Steuerung durch das innovative Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Leuchtsymbole.



PATENTIERTE SICHERHEITSKLAPPE

Besonders sicher: Die patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger- oder Krawattenschutz ist Teil des SPS-Sicherheitspakets.



VERNICHTUNG VON CDS UND DVDS

Durch die Sicherheitsklappe als effektivem Splitterschutz können mit vielen Schneidwerksvarianten auch CDs und DVDs vernichtet werden.



AUTOMATISCHER ÖLER

Automatische Öleinspritzung während des Shredderns für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



SNITTGUTBEHÄLTER

Alle Büro-Aktenvernichter sind serienmäßig mit robusten Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff ausgestattet.



ECC

Die „Electronic Capacity Control“ unterstützt wirkungsvoll staufreies und kontinuierliches Shreddern.



HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

Von den Platinen aus eigener Fertigung bis hin zu den hochwertigen Holzunterschrank mit Qualitätsbeschlägen verwenden wir ausschließlich hochwertige Bauteile.

IDEAL 2503

Unser Einstiegsgerät in dieser Kategorie mit einer Arbeitsbreite von 260 mm und hohem Auffangvolumen.

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 21-23 | 18-20

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 16-18 | 13-15

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 10-12 | 8-10



max.

23

Blatt

← 26 cm →

IDEAL 2604

Kraftvoller Shredder mit Kapazitätskontrolle ECC für zentralen Datenschutz - auch im Dauerbetrieb. In allen gängigen Sicherheitsstufen verfügbar.

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 30-32 | 26-28

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 25-27 | 21-23

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 15-17 | 13-15

Stufe P-6 0,8 x 12 mm Feinschnitt

Blattzahl*: 8-10 | 6-8

Stufe P-7 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt

Blattzahl*: 5-7 | 4-6



max.

32

Blatt

← 26 cm →

IDEAL 3104

Büroaktenvernichter mit Kapazitätskontrolle ECC und 310 mm Arbeitsbreite für Formate bis A3.

max.
32
Blatt

← 31 cm →

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 30-32 | 26-28

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 25-27 | 21-23

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 15-17 | 13-15



IDEAL 3105

Besonders leistungsstarker Büroaktenvernichter mit Kapazitätskontrolle ECC und automatischem Öler für gleichbleibend hohe Leistung.

max.
45
Blatt

← 31 cm →

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 40-45 | 34-39

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 25-30 | 21-26

Stufe P-7 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt

Blattzahl*: 11-12 | 9-10



IDEAL 3804

Preiswerter Büroaktenvernichter für große Formate, Kapazitätskontrolle ECC und besonders hohem Auffangvolumen.

Stufe P-2 6 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 25-28 | 21-24

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 19-22 | 16-19

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 10-13 | 8-11

max.
28
Blatt

← 40 cm →



IDEAL 4002

Büroaktenvernichter mit großzügiger Arbeitsbreite für große Formate, Kapazitätskontrolle ECC und hoher Leistung für zentralen Datenschutz.

Stufe P-2 6 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 39-41 | 33-35

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 28-30 | 23-25

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 16-18 | 13-15

max.
41
Blatt

← 40 cm →



IDEAL 4005

**Hochleistungs-Büroaktenvernichter mit
Kapazitätskontrolle ECC und automatischem Öler.
In allen gängigen Sicherheitsstufen verfügbar.**

max.
55
Blatt

← 40 cm →

Stufe P-2 6 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 50-55 | 42-47

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 40-45 | 34-39

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 25-30 | 21-26

Stufe P-6 0,8 x 12 mm Feinschnitt

Blattzahl*: 15-17 | 13-15

Stufe P-7 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt

Blattzahl*: 10-11 | 8-9



1) Nicht für Feinschnittmodelle MC bzw. SMC

2) Das Modelle 2503 ist nicht mit der ECC-Kapazitätskontrolle ausgestattet



3) Die Modelle IDEAL 2503 bis 4005 sind mit dem „Blauen Engel“ für ihre Energieeffizienz ausgezeichnet!



Wo bleibt der Datenschutz, wenn vertrauliche Dokumente erst zu externen Entsorgungsunternehmen transportiert werden müssen? Auf der Strecke!

Egal, wie groß die Menge der zu vernichtenden Papiere ist: Sie sollten immer die Kontrolle über Ihre Daten behalten und diese Verantwortung nicht externen Entsorgern überlassen. IDEAL liefert Ihnen auch im Großmengenbereich optimale Lösungen für Datenschutz im eigenen Haus.

Bereits das Einstiegsgerät der Großmengen-Klasse, der IDEAL 4605 CC, eignet sich bestens als leistungsstarker Aktenvernichter für eine komplette Büroetage. Mit dem praktischen Einfülltrichter bietet er zudem die Möglichkeit, komplette Papierkorbinhalte auch mit zerknülltem Papier zu vernichten. Die Modelle IDEAL 4107 und IDEAL 5009 verfügen darüber hinaus über einen großen Zuführtisch und ein Transportband, so dass auch größte Papiermengen besonders schnell geshreddert werden können. Das Top-Modell schließlich verarbeitet beachtliche 600-700 Blatt Papier gleichzeitig und vernichtet sogar komplette Aktenordner einschließlich der Abheftmechanik.



IDEAL 4605

Diese kompakte Trichtermaschine für die gesamte Büroetage eignet sich besonders dann, wenn Platz und Datenschutz eine Rolle spielen.

Ausstattungsmerkmale



KLAPPBARER ZUFÜHRTISCH

Der abklappbare Zuführtisch ist ideal zum bequemen Zuführen von glattem Papier. Eine Lichtschranke sorgt für automatischen Start und Stopp des Schneidwerks (IDEAL 4605).



EINFACHE BEDienung

Ergonomisch angeordnetes Bedienpult mit Drucktastern für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf und Kontrollleuchten für den Betriebsstatus (IDEAL 4107).



HOHE BEDIENSICHERHEIT

Elektrisch gesicherter, klappbarer Einfülltrichter zum Entfernen eventueller Papierstaus (IDEAL 4605).



FÜR KNÜLLPAPIER GEEIGNET

Für eine dosierte Zuführung von Knüllpapier im Einfülltrichter sorgt die Flügelwalze vor dem Schneidwerk (IDEAL 4605).



KOMFORTABLES AUSZUGSYSTEM

Das komfortable Auszugssystem an der Maschinen-Rückseite ermöglicht einen einfachen Austausch des vollen Auffangsacks (IDEAL 4107).



SCHNITTGUTWAGEN

Serienausstattung: Der Schnittgutwagen, der durch die Tür an der Maschinenrückseite zugänglich ist (IDEAL 5009).



ROBUSTES SCHNEIDWERK

Komplette Aktenordner samt Bügelmechanik verdaut das robuste Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl ohne Probleme (IDEAL 5009).



EINFACHES ÖLEN

Eine zentrale Schmieröleinrichtung zum einfachen, bequemen Ölen des Schneidwerks gehört zur Standardausstattung (IDEAL 4107 und 5009).



MODULES TRANSPORTBAND-SYSTEM FÜR IDEAL 5009

Durch das Transportband-System ist eine Verdoppelung der Durchsatzleistung möglich, weil Stillstandszeiten für den Austausch des Auffangsacks entfallen. Dieses fahrbare Zusatzmodul wird durch die Verriegelung im Auslaufbereich mit der Steuerelektronik des IDEAL 5009 verbunden. Es ist gegen Aufpreis lieferbar.

IDEAL 4605

Kompakte Trichtermaschine – auch für Knüllpapier. Ideal für die gesamte Büroetage.

Stufe P-3 4 x 60 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 65-70 | 55-60

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 35-40 | 29-34



max.

70

Blatt

← 46 cm →

IDEAL 4107

Leistungstarker Großmengen-Aktenvernichter mit Zuführtisch und Transportband.

Stufe P-2 6 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 90-110 | 75-95

Stufe P-3 6 x 50 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 80-90 | 68-78



max.

110

Blatt

← 41 cm →

IDEAL 5009

Einfach gigantisch: Unser Größter.
Für große Mengen und ganze Akten-
ordner mit Bügelmechanik.

Stufe P-2 8 x 40-80 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 600-700 | 500-600

Stufe P-3 6 x 50 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 300-400 | 250-350





Wie können Sie elektronische Daten auf ausgedienten Datenträgern schützen? Mit unserem High Security Shredder für optische Medien und dem innovativen Festplattenlocher.

IDEAL bietet spezielle Datenschutz-Lösungen an, um Sie vor dem Missbrauch elektronisch gespeicherter Daten auf ausrangierten CDs/DVDs und ausgedienten Festplatten zu schützen. Der neue Hochleistungs-Shredder IDEAL 0201 OMD wurde speziell entwickelt, um große Mengen von CDs/DVDs bei den hohen Sicherheitsanforderungen der Stufe O-5 rationell vernichten zu können.

Der Festplattenlocher IDEAL 0101 HDP durchbohrt mit einem Lochdorn auf Knopfdruck neben der Speicherplatte auch die mechanischen und elektronischen Bauteile von Hard Disks aus PCs, Laptops, Druckern und Kopierern. Der Zugriff auf die gespeicherten Daten wird dadurch verhindert. Die unbrauchbar gemachte Festplatte kann damit nicht mehr im Second-Hand-Handel vertrieben werden. Mit dem Festplattenlocher wird die Sicherheitsstufe H-3 der DIN 66399 erreicht. Die Rekonstruktion der Daten von einer gelochten CD ist extrem kostenintensiv und zeitaufwändig, wobei es keine Garantie für eine vollständige Wiederherstellung gibt. Sie kann nur durch wenige Spezialfirmen erfolgen. Unter Kosten/Nutzen-Aspekten macht sie deshalb im normalen Geschäftsleben keinen Sinn.



IDEAL 0201 OMD


**Leistungsstarker High-Security-Shredder
für optische Datenträger. Speziell zum
rationalen Vernichten von CDs und DVDs.**

Stufe 0-5 2,2 x 4 mm Partikelgröße

Leistung: ca. 2500 Stück/Stunde



Hochwertiges Schneidwerk mit 2,2 x 4 mm Partikelschnitt für hohe Sicherheitsanforderungen nach BSI - TL 03420 und nach nordamerikanischen NSA/CSS 04-02 Richtlinien (Partikelgröße $\leq 10 \text{ mm}^2$). Eindrucksvolle Arbeitsgeschwindigkeit und hohe Leistung von bis zu 2.500 CDs/DVDs pro Stunde (Einzelzufuhr). Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl. Geeignet für alle Sorten von CDs/DVDs. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger Unterschrank, fahrbar mit Lenkrollen. Antistatischer Kunststoff-Auffangbehälter (100 l Auffangvolumen). 2 Jahre Garantie auf alle Teile.



NORMGERECHTE PARTIKEL 2,2 X 4 MM

Jede CD oder DVD wird in ca. 1.200 kleine Partikel von 2,2 x 4 mm zerkleinert. Das Bild zeigt die Originalgröße der Partikel (entspricht Stufe 0-5 der DIN 66399).



AUTOMATISCHER ÖLER

Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwalzen während des Shredderns garantiert eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.

IDEAL 0101 HDP

**Die innovative und bürogerechte Lösung,
um ausrangierte Festplatten unbrauchbar
zu machen.**

Stufe H-3 nach DIN 66399

Für 3,5" und 2,5" Hard Disks

Arbeitszyklus: 15 Sekunden



Auf Knopfdruck macht der IDEAL 0101 HDP ausgediente Festplatten-Laufwerke unbrauchbar und verhindert durch die Lochung mit einem Metaldorn die Nutzung gespeicherter Daten oder die Rekonstruktion gelöschter Daten auf ausrangierten Harddisks. Geeignet für 3,5"- oder 2,5"-Festplatten-Laufwerke (Einzelzufuhr). Schieber für Fallklappe nach erfolgter Lochung. Abschaltautomatik mit Gewichtssensor bei maximalem Füllgewicht des Auffangbehälters. Besonders kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Fahrbar durch Lenkrollen.



EINWURFSCHACHT

Der Einwurfschacht lässt sich durch einen einfach bedienbaren Schieber auf die Laufwerkgrößen von 3,5" oder 2,5" einstellen.



PATENTIERTER LOCHDORN

Die Lochung des Festplatten-Laufwerks bewirkt, dass neben der eigentlichen Festplatte auch die Mechanik und die Elektronik unbrauchbar sind.

IDEAL Business Shredder auf einen Blick

Die nebenstehende Tabelle listet alle Aktenvernichter von IDEAL auf. Suchen Sie anhand der wichtigsten Entscheidungskriterien die Geräte aus, die Ihren Vorstellungen entsprechen. Die Tabelle zeigt ihnen übersichtlich alle wichtigen Ausstattungsdetails und Produktvorteile der einzelnen Modellvarianten. Sie haben sicher bald gefunden, was Sie suchen: Ihr IDEAL.



Die Modelle IDEAL 2360 bis 4005 sind mit dem „Blauen Engel“ für ihre Energieeffizienz ausgezeichnet!




Schreibtisch

Büro

Großmengen

	Schreibtisch																				Büro																														
	SHREDCAT 8240		IDEAL 2220	IDEAL 2240			IDEAL 2260			IDEAL 2270			IDEAL 2360					IDEAL 2404			IDEAL 1	IDEAL 2503			IDEAL 2604					IDEAL 3104			IDEAL 3105			IDEAL 3804			IDEAL 4002			IDEAL 4005									
Modell	8240	8240 CC	2220	2240	2240 CC	2240 CC	2260	2260 CC	2260 CC	2270	2270 CC	2270 CC	2360	2360 CC	2360 CC	2360 MC	2360 SMC	2404	2404 CC	2404 CC	IDEAL 1	2503	2503 CC	2503 CC	2604	2604 CC	2604 CC	2604 MC	2604 SMC	3104	3104 CC	3104 CC	3105 CC	3105 CC	3105 SMC	3804	3804 CC	3804 CC	4002	4002 CC	4002 CC	4005	4005 CC	4005 CC	4005 MC	4005 SMC					
Arbeitsbreite, mm	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	240	240	240	240	240	240	240	240	240	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310			
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Feinschnitt	Feinschnitt	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Feinschnitt	Feinschnitt	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel	Feinschnitt	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Feinschnitt	Feinschnitt		
Schnittbreite, mm	4	4 x 40	4	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5					
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m²	13	8	11-13	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5	19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	22-24	16-18	11-13	10-12	21-23	16-18	10-12	30-32	25-27	15-17	8-10	5-7	30-32	25-27	15-17	40-45	25-30	11-12	25-28	19-22	10-13	39-41	28-30	16-18	50-55	40-45	25-30	15-17	10-11					
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m²	11	6	9-11	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4	16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	19-21	13-15	9-11	8-10	18-20	13-15	8-10	26-28	21-23	13-15	6-8	4-6	26-28	21-23	13-15	34-39	21-26	9-10	21-24	16-19	8-11	33-35	23-25	13-15	42-47	34-39	21-26	13-15	8-9					
Sicherheitsstufe nach DIN 66399	P-2	P-4	P-2	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7					
Vernichtet auch	-	-			-	-		-	-							-	-												-	-																	-	-			
Büroklammerfeste Vollstahl-Messerwellen	-	-	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen¹	2 Jahre	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre			
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,03		0,06		0,06			0,06			0,06			0,05					0,10			0,05		0,10			0,08					0,08			0,15		0,15	0,22	0,12	0,10	0,10	0,12	0,10	0,10	0,20	0,15	0,15	0,17	0,22		
Volumen Unterschrank, l	-		-		-			20			20			50					50			25		100			125					140			180		210			210											
Volumen Schnittgutbehälter², l	18		20		20			20			20 (Papier) / 3 (CDs/DVDs)			35					35			25		75			100					120			140		165			165											
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~		230 / 50 / 1~		230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~					230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~		230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~					230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~		230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~											
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	180	140	150	150			150			150			390					580			390		580			640					640			1600		640			1300					1600							
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschranke)	mechanisch		-		•			•			•			•					•			•		•			•					•			•		•			•											
ECC – Electronic Capacity Control³	-		-		-			-			-			-					-			-		-			-					•			•		•			•											
Schaltelement	Mehrfunktion		Mehrfunktion		Mehrfunktion			Mehrfunktion			Mehrfunktion			EASY-SWITCH					EASY-SWITCH			EASY-SWITCH		EASY-SWITCH			EASY-SWITCH					EASY-SWITCH			EASY-SWITCH		EASY-SWITCH			EASY-SWITCH											
SPS Safety Protection System:	-		-		-			-			-			•					•			•		•			•					•			•		•			•											
– Patentierte Sicherheitsklappe	-		mechanisch		mechanisch			mechanisch			mechanisch			elektronisch					elektronisch			elektronisch		elektronisch			elektronisch					elektronisch			elektronisch		elektronisch			elektronisch											
– Reversier- und Abschaltautomatik	-		-		-			-			-			• / •					• / •			• / •		• / •			• / •					• / •			• / •		• / •			• / •											
– Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	-		-		-			-			-			•					•			•		•			•					•			•		•			•											
– Elektronische Türsicherung	-		-		-			-			-			•					•			•		•			•					•			•		•			•											
– Zweifache Motorsicherung	-		•		•			•			•			•					•			•		•			•					•			•		•			•											
– Zero energy consumption⁴	Eco-Modus		-		-			-			-			•					-			-		-			-					-			-		-			-											
Abmessungen, mm [H x B x T]	400 x 330 x 195		452 x 345 x 215		452 x 345 x 215			537 x 345 x 220			537 x 345 x 220			700 x 395 x 295					700 x 395 x 295			600 x 410 x 240		870 x 500 x 377			926 x 495 x 470					930 x 538 x 470			1020 x 590 x 590		970 x 640 x 590			970 x 640 x 590			1010 x 640 x 590								
Gewicht, kg	5		6		6	7	7	10,5	11,5	11,5	12,5	13,0	13,0	22					23			23,5		30	30,5	30,5	48					52			102		79	84	84	82	87	87	115								

¹ bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
² in unsere umweltgerechten Schnittgutbehälter können bei Bedarf auch Einwegplastsäcke eingehängt werden
³ Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
⁴ komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
⁵ vernichtet kleine Mengen der gängigsten CDs/DVDs



3105: Serienmäßig mit automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen

4005: Serienmäßig mit automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen



¹ bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
² Variable Arbeitsgeschwindigkeit durch »2-MATIC«
³ Aufhängevorrichtung mit komfortablem Auszugssystem
⁴ Kleinstes Transportmaß (

Zertifiziert

Alle unsere Business Shredder sind nach GS, CE und UL geprüft und zertifiziert.



Garantie

Auf die büroklammernfesten, gehärteten Vollstahl-Messerwellen unserer Streifen- und Partikelschnitt-Aktenvernichter gewähren wir eine Lifetime-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Von dieser Zusatzgarantie ausgenommen sind alle Feinschnittmodelle MC oder SMC, Shredcat-Modelle und Großmengen-Aktenvernichter mit Drehstrommotoren. Hier beträgt die Garantie 2 Jahre auf alle Teile.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

eine Marke von
KRUG+PRIESTER