

Kompakt, schnell und unglaublich günstig – die Office-Drucker EZ 201/301/371/571



# Digitaldrucker der EZ-Serie — die richtige Wahl für hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

**Wodurch könnten Sie Ihre Druckvorgänge optimieren?  
Durch niedrigere Kosten? Höhere Geschwindigkeit? Bessere Bildqualität?**

Die RISO Digitaldrucker der EZ-Serie bieten niedrige Betriebskosten bei hoher Druckgeschwindigkeit. So senken Sie die Kosten, steigern die Effizienz und sparen Zeit beim Drucken im Vergleich zu klassischen Office-Druckern. Sie können große Druckaufträge verarbeiten und vergrößern Ihre Nutzungsmöglichkeiten: Beim Druck von Kuverts, Karten, Prospekten bis hin zu Booklets oder Katalogen und vielem mehr.


Vieles spricht für ein Gerät der neuesten EZ-Serie: hervorragende Leistung, ausgezeichnete Ergebnisse, vielseitig verwendbar, günstige Preise ...

**Kosteneffizienz**  
**Einfache Bedienung**  
**Hohe Bildqualität**  
**Wirtschaftlichkeit**  
**Lange Lebensdauer und Nachhaltigkeit**



# Je höher das Volumen, desto niedriger die Betriebskosten pro Ausdruck.

Die Gesamtbetriebskosten von Fotokopierern und Druckern können schnell mal höher ausfallen, als Sie denken. Bei der RISO EZ-Serie verringern sich aber die Kosten pro Kopie bei hochvolumigen Auflagen. Wie? Durch Scannen des Papieroriginals oder Datenübertragung von einem PC zur Mastererstellung wird eine wesentlich größere Kosteneffizienz erreicht, als sie Fotokopierer, andere Drucker oder Copyshop-Dienste bieten können.




## Höhere Einsparungen!

### Bedrucken von Spezialpapier möglich

Mit der EZ-Serie kann auf Spezialpapier einschließlich dickem, dünnem Papier, Kuverts und Karten kopiert werden. Sie können viel mehr selbst drucken. Mit preisgünstigem Papier können die Kosten noch weiter gesenkt werden.

### Auch Papier wird eingespart

Um die Papierkosten zu senken, kann das Gerät mehrere Originale auf ein Blatt drucken.



NEU

### ECO-Modus

Ein Digitaldrucker braucht etwa nur ein Sechstel\* der Energie eines Fotokopierers. Außerdem bietet die EZ-Serie einen ECO-Modus\*\*, um noch mehr Strom zu sparen, ohne die Druckqualität zu beeinträchtigen. Wenn das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt wird, wechselt es automatisch vom Stand-by-Modus in den Schlaf-Modus, wodurch der Stromverbrauch sogar auf ca. 5 W gesenkt wird. Die Selbstabschaltfunktion wird automatisch nach einer bestimmten Zeit ausgelöst.

\*Im Vergleich zu einem S/W-Kopierer mit ca. 1.500 W.

\*\*Über diese Funktion verfügen nur die Modelle EZ371/301/571.

### Tintensparmodus

Der Tintensparmodus minimiert den Tintenverbrauch – das Drucken großer Mengen wird dadurch besonders kostengünstig.




# Die Digitaldrucker der EZ-Serie von jedem leicht zu bedienen — ganz ohne Komplikationen:

Keine Sorge – jeder kann das Gerät bedienen, so als ob es ein ganz normaler Kopierer wäre. Die Druckeinstellung ist kein Problem. Einfach den auf dem großen interaktiven Touchscreen angezeigten Anweisungen folgen (EZ571).



## Touchscreen-Anpassung

Für einen reibungslosen Ablauf können Sie oft verwendete Funktionen im direkten Zugangsbereich auf dem LCD Touchscreen zuordnen.



Direkter Zugangsbereich

## Noch mehr Bedienkomfort!

### Die RISO Editierfunktion erleichtert das Bearbeiten

Der EZ571 vereinfacht die Bildbearbeitung und die Separierung für den Sonderfarbendruck. Um den Bearbeitungsbereich festzulegen, mit einer Stiftspitze den betreffenden Bildteil auf dem großen LCD Touchscreen umranden. Die Bildanzeige kann zur leichteren Detailbearbeitung vergrößert werden.



NEU

### Color Universal Design

Das verwendete Farbdesign von Color Universal Design macht die Farberkennung der Bedienelemente zum Kinderspiel. Auch für Personen mit Farbsehschwäche oder bei schlechtem Licht.



Nur bei RISO

### Bequeme Masterentsorgung

Die Masterentsorgungsbox ist besonders kompakt. Deshalb ist die Entsorgung von Mastern durch Betätigung des Auswurfhebels ganz leicht. Und die Hände bleiben sauber.



# Das Erscheinungsbild macht den Unterschied — hochwertige Druckergebnisse, unabhängig von der Vorlagenart.

Egal ob Text- oder Bildvorlagen gedruckt werden, mit der EZ-Serie erzielen Sie erstklassige Ergebnisse in vielen Anwendungsbereichen – Dokumente, Kuverts, Prospekte, Bildungsmaterial u.v.m.



## Noch schöner!

### Optimales Ergebnis, originalgetreu

Für ein optimales Ergebnis bietet die EZ-Serie vier voreingestellte Bildverarbeitungsmodi: Linie, Foto, Duo (Linie/Foto/Schatten aus) und Bleistift (dunkler/heller).

### Klare Wiedergabe von Bleistifttexten und Stempeln

Durch drücken der "Bleistift"-Taste wird eine klarere Wiedergabe von schwachen Bleistiftlinien und Stempeln erzielt.



### Klarere Fotos

Für eine klarere Ausgabe von Fotos einfach die Funktion Punkt-Raster (fein/grob) auswählen.


### Hochwertigere Druckqualität über einen PC

Mit der optionalen RISO PC Schnittstellenkarte Card USB2.0\* kann direkt von einem PC aus über ein USB-Kabel gedruckt werden. Das Ergebnis wird dann noch besser. Eine optionale RISO Netzwerkkarte ermöglicht Netzwerkverbindung.

\*Optional für EZ201, 301, 371.

### Optionale Farbtrommel für mehr Farbauswahl

Mit Schmuckfarben werden Dokumente immer zum Blickfang. Die Farbtrommel ist ganz einfach einzusetzen. Sie bietet eine breite Palette von 21 Standardfarben, 50 Sonderfarben sowie speziell für Sie angemischte Wunschfarben, die z.B. Firmenfarben brilliant in Szene setzen.



# Drucken und Sortieren müssen schnell und einfach gehen — Produktivität zählt.

Sie brauchen viele Kopien ganz dringend? Kein Problem: Die Drucker der EZ-Serie können bis zu 130 Seiten pro Minute drucken. Das sind mehr als 1.000 Seiten in nur acht Minuten – viel mehr als jeder Fotokopierer oder Standard-Drucker schafft.

Erforderliche Druckzeit für 1.000 Seiten




## Noch produktiver!

### Netzwerkanbindung\*

Der EZ571 kann natürlich auch in ein Netzwerk integriert werden. Mit seinem Druckertreiber, der auf dem der ausgezeichneten RZ-Serie basiert, werden hervorragende Ergebnisse erzielt.

*\*Optionale RISO Netzwerkkarte erforderlich.*



NEU

### Dokumentenspeicherkarte DM-512CF\*

Die optional erhältliche Dokumentenspeicherkarte DM-512CF\* mit hoher Kapazität ist hervorragend für die Speicherung von verschiedenen häufig verwendeten Originaldaten, geeignet.

*\*Nur bei EZ571 möglich.*

Nur bei RISO

### Direktdruck von einem USB-Stick

Für den Direktdruck von Originaldaten muss nur ein USB-Stick in das Gerät gesteckt werden. Ein Direktdruck spart nicht nur Zeit – auch das Druckergebnis ist hervorragend.



Nur bei RISO

### „Domino-Theorie“ Papierauswurf-Mechanismus-saubere Papierstapel

Dank der Papierausricher, die nach der „Domino-Theorie“ arbeiten\*, werden die Kopien exakt auf dem V-förmigen Papierausgabefach gestapelt. Die Papierführungen des Ausgabefachs können zur leichten Entnahme nach außen gekippt werden.

*\*Nicht verfügbar bei der Serie EZ2.*



# Nur ein Aspekt unserer Umweltfreundlichkeit — ein Gerät, das Sie sehr lang nutzen können.


Es ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und schöpft alle Möglichkeiten der Kosteneffizienz voll aus. Mit dieser hohen Leistung ist die EZ-Serie ein vorbildlicher Langzeitdienstleister.

## Umweltfreundlich

Die EZ-Serie verbraucht nur wenig Energie, etwa ein Sechstel\* eines Fotokopierers. Die Drucktinte besteht aus umweltfreundlichem Sojaöl. RISO stellt Produkte her, die dem internationalen Energy Star Programm entsprechen.



\*Im Vergleich zu einem S/W-Fotokopierer mit ca. 1.500 W.



## Mehr Sicherheit!


### Volle Sicherheit

Die EZ-Serie bietet Sicherheitsfunktionen zur Beschränkung des Nutzerzugriffs bzw. zum Schutz vor Originaldatenverlust. Nach dem Druck bleibt der Master auf der Trommel und kann wieder ausgedruckt werden. Wenn der Vertraulichkeitsmodus zugeschaltet ist, wird der Master auf der Trommel entsorgt, um ungewünschtes Drucken vertraulicher Unterlagen zu verhindern.

Drucken untersagt



Code-Nummer eingeben



Drucken gestattet



Nur bei RISO

## RISO i Quality System

Das RISO i Quality System bietet viele Vorteile bei Qualität und Komfort z.B.:

- Gewährleistung der bestmöglichen Druckqualität
- Vermeidung von Bedienungsfehlern
- Warnung, wenn Farbe oder Master knapp werden
- Minimierter Papierabfall

Das RISO i Quality System macht die einfache Statusüberwachung der Verbrauchsmaterialien möglich. Nur die Taste "i" info auf dem Hauptbildschirm antippen (EZ571) und es erscheint eine grafische Anzeige des noch vorhandenen Materials.

## RISO i Quality System™




Jedes RISO-Produkt, das kompatibel mit dem RISO i Quality System ist, trägt dieses Zeichen.

### Zufuhrseite



1. PC Interface
2. Masterentsorgungsbox
3. Papiereinzugsfach

### Front



4. Flachbettscanner
5. Kapphalter Farbkartusche
6. Farbkartusche
7. Mastererstellungseinheit
8. Drucktrommel

### Ausgabeseite



9. USB Anschluss
10. Papierausgabefach
11. Papierausrichter (Nicht verfügbar bei der Serie EZ2)



RISO EZ Trommel A3/B4/A4



RISO Automatischer Vorlageneinzug AF-VI



RISO Magnetkartenzähler IV:N



Kartoneinzug



RISO Job Separator IV:N III

RISO PC Schnittstellenkarte USB2.0  
 RISO Netzwerkkarte  
 RISO Druckertreiber für Macintosh  
 RISO Accounting Tool

Spezifikationen	EZ571	EZ371	EZ301	EZ201
Mastererstellung/Druckmethoden	Digitale Mastererstellung mit Hochgeschwindigkeit/Vollautomatischer Schablonendruck			
Original-Vorlagentyp	Buch, Blatt			
Original-Vorlagengröße	Über das Vorlagenglas: 50 mm x 90 mm - 310 mm x 432 mm, mit AF-VI (Option): 100 mm x 148 mm - 310 mm x 432 mm			
Original-Papiergrammatur	Über das Vorlagenglas: 10 kg oder weniger, mit AF-VI (Option): 50 g/m <sup>2</sup> - 128 g/m <sup>2</sup>			
Scan-Bereich (max.)	297 mm x 432 mm			
Druckpapiergröße	Standard: 100 mm x 148 mm - 310 mm x 432 mm Erweiterter Papiermodus: 100 mm x 148 mm - 310 mm x 555 mm			
Papierkapazität	1.000 Blatt (64 g/m <sup>2</sup> )			
Druckpapiergrammatur	Standard: 46 g/m <sup>2</sup> - 210 g/m <sup>2</sup> Mit dem Kartoneinzug (Option): 100 g/m <sup>2</sup> - 400 g/m <sup>2</sup> Je nach Beschaffenheit des Kartons			Standard: 46 g/m <sup>2</sup> - 157 g/m <sup>2</sup> Mit dem Kartoneinzug (Option): A4 und kleiner (100 g/m <sup>2</sup> - 400 g/m <sup>2</sup> ) Legal und kleiner (100 g/m <sup>2</sup> - 310 g/m <sup>2</sup> ) A3 und kleiner (100 g/m <sup>2</sup> - 210 g/m <sup>2</sup> )
Bildverarbeitungsmodus	Standard, Portrait, Gruppe, Linie, Foto, Duo, Bleistift	Linie, Foto, Duo, Bleistift		
Auflösung	Scan-Auflösung: 300 dpi x 600 dpi Druckbildauflösung: 300 dpi x 600 dpi (600 dpi x 600 dpi: Perforationsstärke im Master)			Scan-Auflösung: 300 dpi x 600 dpi Druckbildauflösung: 300 dpi x 300 dpi
Masterstellungszeit	Ca. 20 Sekunden (für A4/Querformat/100% Reproduktionsverhältnis)			
Druckfläche (max.)	291 mm x 413 mm		210 mm x 290 mm	
Druckreproduktionsverhältnis	4 Vergrößerungen: 116%, 122%, 141%, 163% 4 Verkleinerungen: 87%, 82%, 71%, 61% Zoom: 50% - 200% in 1%-Schritten Frei: Vertikal 50% - 200%, Horizontal: 50% - 200% Rand+: 90% - 99%	3 Vergrößerungen: 116%, 122%, 141% 3 Verkleinerungen: 87%, 82%, 71% Zoom: 50% - 200% in 1%-Schritten Rand+: 94%		3 Vergrößerungen: 116%, 122%, 141% 3 Verkleinerungen: 87%, 82%, 71% Rand+: 94%
Druckgeschwindigkeit	60 - 130 Blatt pro Minute (5-stufig einstellbar)			
Druckpositionseinstellung	Vertikal: ± 15 mm Horizontal: ± 10 mm			
Tintenversorgung	Vollautomatisch (1.000 ml pro Kartusche)			
Masterversorgung/-entsorgung	Vollautomatisch (220 Blatt pro Rolle)		Vollautomatisch (295 Blatt pro Rolle)	Vollautomatisch (295 Blatt pro Rolle)
Masterentsorgungskapazität	Ca. 100 Blatt			
Benutzerschnittstelle	LCD Touchscreen mit Fortschritts-Pfeilanzeigen, Frontseitenbedienung	LED Panel mit Fortschritts-Pfeilanzeigen, Frontseitenbedienung		
Stromanschluss	220V - 240V AC <1,6A> 50Hz - 60Hz		220V - 240V AC <1,3A> 50Hz - 60Hz	
Abmessungen (LxBxH) ohne Unterschrank	Bei Betrieb: 1.415 mm x 655 mm x 665 mm Bei Lagerung: 780 mm x 655 mm x 665 mm			
Gewicht ohne Unterschrank	Ca. 103 kg	Ca. 101 kg		Ca. 100 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Details können je nach Region abweichen

Das Logo RISO ist das eigengetragene Warenzeichen der RISO KAGAKU CORPORATION.  
**riso i QualitySystem**™ und sind Warenzeichen der RISO KAGAKU CORPORATION.  
 Copyright ©2012 RISO KAGAKU CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten.  
 Die Farbe des gelieferten Produkts kann von der im Prospekt dargestellten Farbe abweichen.



**RISO (Deutschland) GmbH**  
 Osterfeldstraße 12-14 · 22529 Hamburg  
 Telefon +49 (0) 40 53 28 61 - 0 · Fax +49 (0) 40 53 28 61 - 20  
 willkommen@risoprinter.de · www.risoprinter.de

Ihr autorisierter RISO-Partner